

XDU-*THESIS*: 西安电子科技大学学位论文模板*

齐飞

fred.qi@ieee.org

v1.0.0 (2015/09/11)

摘要

本宏包旨在建立一个简单易用的、符合西安电子科技大学各级学位撰写格式要求的论文模板。目前已经完整支持从学士到硕士及博士学位论文的最新格式。目前研究生论文(硕士、博士学位论文)符合研究生院 2014 年发布的学位论文版式要求。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 L^AT_EX Project Public License (v1.3c) ¹, 使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据西安电子科技大学教务处颁布的《本科生毕业设计(论文)工作手册》、研究生院颁布的《西安电子科技大学研究生学位论文撰写标准》编写而成, 旨在供西安电子科技大学毕业生撰写学位论文使用。
3. 此模板仅为写作指南的参考实现, 不保证格式审查老师不提任何意见。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板, 请严格遵守 L^AT_EX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

*Xidian University X_qL^AT_EX Thesis Template.

¹<http://www.latex-project.org/lppl.txt>

目 录

1 模板介绍	1	2.4.7 章节标题	11
2 实现细节	2	2.4.8 目录格式	13
2.1 基本信息	2	2.4.9 封面和封底	13
2.2 定义选项	2	2.4.10 数学相关	22
2.3 装载宏包	3	2.4.11 浮动对象以及表格	22
2.4 主文档格式	5	2.4.12 摘要格式	23
2.4.1 Three matters	5	2.4.13 插图索引/表格索引	24
2.4.2 字体	5	2.4.14 参考文献	25
2.4.3 页面设置	7	2.4.15 致谢	26
2.4.4 页眉页脚	7	2.4.16 附录	26
2.4.5 段落	9	3 修改记录	27
2.4.6 中文标题定义	10	4 索 引	28

1 模板介绍

本模板为作者根据西安电子科技大学教务处颁布的《本科生毕业设计（论文）工作手册》以及研究生院颁布的《西安电子科技大学研究生学位论文撰写标准》编写而成，旨在供西安电子科技大学毕业生撰写学位论文使用。目前模板支持从学士到硕士、博士等三级学位论文的排版。

模板在 `examples` 目录下提供了学士学位论文 (`thesis-bachelor.tex`)、硕士学位论文 (`thesis-master.tex`)、专业硕士学位论文 (`thesis-masterpro.tex`) 以及博士学位论文 (`thesis-doctor.tex`) 的使用示例。用户可以选择自己需要的样例，并在样例的基础上修改使用。这此论文样例的实际内容为模板的使用说明，建议在使用模板前认真阅读。为方便用户阅读，该说明按照博士学位论文版式进行了编译，并随模板一同发布 (文件 `thesis-doctor.pdf`)。

模板在 `texlive` (<https://www.tug.org/texlive/>) 下进行了详细的测试，能够正常工作。对于其他 $\text{X}_{\text{q}}\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的发布版本，由于没有进行完整测试，暂时无法确定模板的是否能够正常工作。

`XDU-THESIS` 的主页是：<https://github.com/fredqi/xduthesis>。用户可以到该主页查看模板的开发进展、下载最新版本。如果在使用中遇到问题，请在页面 <https://github.com/fredqi/xduthesis/issues> 报告您所遇到的问题。希望在报告错误时能够提供测试代码，以便更快的定位和排查错误。

致谢

本模板经过多年不断积累完善，终于达到了可以正式发布的状态。在此对本模板开发、测试做出贡献与帮助的人一并表示谢意。`xeCJK` 宏包是本模板中文字体支持的基础，模板中的很多格式在实现方式上参考了 `thuthesis` 宏包，在此对这两个宏包的开发人员孙文昌、刘海洋²、李清³与薛瑞尼⁴等人表示深挚的谢意。

本模板的本科学位论文封面部分参考了 `bigeagle` 等人开发维护的 `XDBA-thesis` 论文模板，在此表示感谢。研究生论文封面由陆丹峰⁵参照 `XDBA-thesis` 实现了第一个可用版本，在此亦表示感谢。

在本模板开发过程中，我所指导的硕士生陆丹峰、韩钧宇和谷跃胜、本科毕业生王蓬金、赵亚龙、博士生吴金建等人先后试用了功能尚不完善、实现存在严重缺陷的开发版本，为本模板的进一步开发完善提供了宝贵的意见，在此一并表示感谢。

²leoliu.pku@gmail.com

³sobenlee@gmail.com

⁴xueruini@gmail.com

⁵killucs@foxmail.com

2 实现细节

2.1 基本信息

2.2 定义选项

定义论文类型以及是否涉密

```
1 \*class
2 \hyphenation{XDU-Thesis}
3 \def\xduthesis{${\mathbb{XDU}}$-${\mathcal{THESIS}}$}
4 \def\version{1.0.0}
5 \newif\ifxdu@bachelor\xdu@bachelorfalse
6 \newif\ifxdu@master\xdu@masterfalse
7 \newif\ifxdu@masterpro\xdu@masterprofalse
8 \newif\ifxdu@doctor\xdu@doctorfalse
9 \newif\ifxdu@secret\xdu@secretfalse
10 \newif\ifxdu@english\xdu@englishfalse
11 \newif\ifxdu@mkabstract\xdu@mkabstractfalse
12 \newif\ifxdu@print\xdu@printfalse
13 \newif\ifxdu@msfonts\xdu@msfontsfalse
14 \DeclareOption{bachelor}{\xdu@bachelortrue}
15 \DeclareOption{master}{\xdu@mastertrue}
16 \DeclareOption{masterpro}{\xdu@masterprotrue}
17 \DeclareOption{doctor}{\xdu@doctortrue}
18 \DeclareOption{secret}{\xdu@secrettrue}
19 \DeclareOption{english}{\xdu@englishtrue}
20 \DeclareOption{print}{\xdu@printtrue}
21 \DeclareOption{msfonts}{\xdu@msfontstrue}
22 \DeclareOption{adobefonts}{\xdu@msfontsfalse}
23 \AtEndOfClass{%
24   \ifxdu@doctor\relax\else
25     \ifxdu@bachelor\relax\else
26       \ifxdu@master\relax\else
27         \ifxdu@masterpro\relax\else
28           \ClassError{xduthesis}%
29           {Please specify a thesis option: bachelor, master, masterpro or doctor.}{}
30         \fi
31       \fi
32     \fi
33   \fi}
34 \ExecuteOptions{}
35 \ProcessOptions
```

```
36 \ifxdu@print
37 \LoadClass[12pt, a4paper, openright]{book}
38 \else
39 \LoadClass[12pt, a4paper, openany]{book}
40 \fi
41 \end{class}
```

2.3 装载宏包

设置页边距等引用宏包

```
42 \begin{class}
43 \RequirePackage{calc}
```

参考文献引用宏包。

```
44 \RequirePackage[numbers,super,sort&compress]{natbib}

45 \ifxdu@print
46 \RequirePackage[xetex,colorlinks=true,allcolors=black]{hyperref}
47 \else
48 \RequirePackage[xetex,colorlinks=true]{hyperref}
49 \fi
```

引用的宏包和相应的定义。`hypernat` 让 `hyperref` 和 `natbib` 协调的工作。应该在 `natbib` 和 `hyperref` 之后加载，参看其文档。

```
50 % \RequirePackage{hypernat}
```

首行缩进。

```
51 \RequirePackage{indentfirst}
```

更好的列表环境。

```
52 \RequirePackage[neverdecrease]{paralist}
```

页眉页脚。

```
53 % \RequirePackage{fancyhdr}
```

AMS \LaTeX 宏包，用来排出更加漂亮的公式

```
54 \RequirePackage{amsmath, amssymb}
```

图形支持宏包。

```
55 \RequirePackage{graphicx}
```

并排图形。`subfigure` 已经不再推荐，用新的 `subfig`。加入 `config` 选项以便兼容 `subfigure` 的命令。浮动图形和表格标题样式。`caption2` 已经不推荐使用，采用新的 `caption`。它会自动被 `subfig` 装载进来。所以可以在后面看到 `\captionsetup` 的命令。

```
56 \RequirePackage{subfig}
57 % 下划线 (虚线)
58 % \dashuline{dashing} dashed underline like dashing
59 \RequirePackage[normalem]{ulem}
```

载入标题格式宏包。

```
60 \RequirePackage{ifthen}
61 \RequirePackage{titlesec,titletoc}
```

本模板是基于 X_qLaTeX 的。

```
62 \RequirePackage[BoldFont]{xeCJK}
63 %
64 % \changes{v0.9.8}{2013/03/14}{增加 msfonts 选项以使用微软字体}
65 % \changes{v0.9.1}{2009/06/17}{使用全角格式中文标点符号}
66 %
67 \punctstyle{quanjiao}
68 \def\CJK@null{\kern\CJKnullspace\Unicode{48}{7}\kern\CJKnullspace}
69 \defaultfontfeatures{Mapping=tex-text} % after fontspec
70 \ifxdu@msfonts
71 \setCJKmainfont{SimSun}
72 \setCJKsansfont{SimHei}
73 \setCJKmonofont{KaiTi_GB2312}
74 \setCJKfamilyfont{song}{SimSun}
75 \setCJKfamilyfont{hei}{SimHei}
76 \setCJKfamilyfont{fs}{FangSong_GB2312}
77 \setCJKfamilyfont{kai}{KaiTi_GB2312}
78 \setCJKfamilyfont{li}{Adobe Kaiti Std}
79 \setCJKfamilyfont{you}{LiSu}
80 \else
81 \setCJKmainfont{Adobe Song Std}
82 \setCJKsansfont{Adobe Heiti Std}
83 \setCJKfamilyfont{song}{Adobe Song Std}
84 \setCJKfamilyfont{hei}{Adobe Heiti Std}
85 % \setCJKmonofont{Adobe Kaiti Std}
86 % \setCJKfamilyfont{fs}{Adobe Fangsong Std}
87 % \setCJKfamilyfont{kai}{Adobe Kaiti Std}
88 \fi
89 \setmainfont{Times New Roman}
90 \setsansfont{Arial}
```

```
91 \setmonofont{Courier Std}
92 % \changes{v0.9.3}{2011/04/20}{引用宏包顺序调整, 以避免\texttt{nobreakspace} 的问
    题}
93 % \changes{v0.9.7}{2012/12/11}{\texttt{xeCJK} 与\texttt{xltextra} 冲突导致标点出错}
94 \RequirePackage{xunicode,metalogo}
95 </class>
```

2.4 主文档格式

2.4.1 Three matters

```
96 <*class>
97 \renewcommand\frontmatter{%
98   \xdu@clearpage%
99   \@mainmatterfalse
100  \ifxdu@bachelor\pagenumbering{roman}\else\pagenumbering{Roman}\fi
101  \pagestyle{xdu@front}}
102 \renewcommand\mainmatter{%
103   \xdu@clearpage
104   \@mainmattertrue
105   \pagenumbering{arabic}
106   \pagestyle{xdu@headings}}
107 \renewcommand\backmatter{%
108   \xdu@clearpage
109   \@mainmattertrue}
110 </class>
```

2.4.2 字体

Ref 2: WORD 中的字号对应该关系如下:

初号 = 42bp = 14.82mm = 42.1575pt
小初 = 36bp = 12.70mm = 36.135 pt
一号 = 26bp = 9.17mm = 26.0975pt
小一 = 24bp = 8.47mm = 24.09pt
二号 = 22bp = 7.76mm = 22.0825pt
小二 = 18bp = 6.35mm = 18.0675pt
三号 = 16bp = 5.64mm = 16.06pt
小三 = 15bp = 5.29mm = 15.05625pt
四号 = 14bp = 4.94mm = 14.0525pt
小四 = 12bp = 4.23mm = 12.045pt
五号 = 10.5bp = 3.70mm = 10.59375pt
小五 = 9bp = 3.18mm = 9.03375pt
六号 = 7.5bp = 2.56mm

小六 = 6.5bp = 2.29mm

七号 = 5.5bp = 1.94mm

八号 = 5bp = 1.76mm

1bp = 72.27/72 pt

```

\song
\songti 111 \langle *class\rangle
  \hei 112 \newcommand{\song}{\CJKfamily{song}} % 宋体
\heiti 113 \def\songti{\song}
  114 \newcommand{\hei}{\CJKfamily{hei}} % 黑体
  115 \def\heiti{\hei}

\chuhao
\xiaochu 116 \newlength\xdu@linespace
  \yihao 117 \newcommand{\xdu@choosefont}[2]{%
\xiaoyi 118   \setlength{\xdu@linespace}{#2*\real{#1}}%
  \erhao 119   \fontsize{#2}{\xdu@linespace}\selectfont}
\xiaoer 120 \def\xdu@define@fontsize#1#2{%
\sanhao 121   \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][\baselinestretch]{%
\xiaosan 122     \xdu@choosefont{##1}{#2}}}
  \sihao 123 \xdu@define@fontsize{chuhao}{42bp}
  124 \xdu@define@fontsize{xiaochu}{36bp}
\banxiaosi 125 \xdu@define@fontsize{yihao}{26bp}
  \xiaosi 126 \xdu@define@fontsize{xiaoyi}{24bp}
  \dawu 127 \xdu@define@fontsize{erhao}{22bp}
  \wuhao 128 \xdu@define@fontsize{xiaoer}{18bp}
  \xiaowu 129 \xdu@define@fontsize{sanhao}{16bp}
  \liuhao 130 \xdu@define@fontsize{xiaosan}{15bp}
  \xiaoliu 131 \xdu@define@fontsize{sihao}{14bp}
  \qihao 132 \xdu@define@fontsize{banxiaosi}{13bp}
  \bahao 133 \xdu@define@fontsize{xiaosi}{12bp}
  134 \xdu@define@fontsize{dawu}{11bp}
  135 \xdu@define@fontsize{wuhao}{10.5bp}
  136 \xdu@define@fontsize{xiaowu}{9bp}
  137 \xdu@define@fontsize{liuhao}{7.5bp}
  138 \xdu@define@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
  139 \xdu@define@fontsize{qihao}{5.5bp}
  140 \xdu@define@fontsize{bahao}{5bp}

```

定义行距，正文小四号（12pt）字，行距为 1.5 倍行距


```

141 \renewcommand\normalsize{\@setfontsize\normalsize{12bp}{18bp}}
142 \renewcommand\baselinestretch{1.2}
143 </class>

```

2.4.3 页面设置

```

144 <*class>
145 \setlength{\textwidth}{\paperwidth}
146 \addtolength{\textwidth}{-6cm}
147 \setlength{\textheight}{\paperheight}
148 \ifxdu@bachelor
149 \addtolength{\textheight}{-4.5cm}
150 \setlength{\topmargin}{1.45cm-1in}
151 \setlength{\headheight}{20pt}
152 \setlength{\headsep}{0.6cm}
153 \setlength{\footskip}{18pt}
154 \else
155 \addtolength{\textheight}{-5.5cm}
156 \setlength\voffset{3cm-1in}
157 \setlength{\topmargin}{-5ex}
158 \setlength{\headheight}{3ex}
159 \setlength{\headsep}{2ex}
160 \setlength{\footskip}{5ex}
161 \addtolength{\textheight}{-3ex}
162 \fi
163 \setlength\marginparwidth{0cm}
164 \setlength\marginparsep{0cm}
165 \setlength{\oddsidemargin}{4cm-1in}
166 \setlength{\evensidemargin}{2cm-1in}
167 % \setlength{\topskip}{0pt}
168 % \setlength{\skip\footins}{15pt}
169 </class>

```

2.4.4 页眉页脚

新的一章最好从奇数页开始 (openright), 所以必须保证它前面那页如果没有内容也必须没有页眉页脚。code stolen from fancyhdr

```

170 <*class>
171 \def\xdu@clearpage{%
172   \clearpage%
173   \if@openright%
174     \ifodd\c@page\relax\else%
175       \null\thispagestyle{xdu@empty}\newpage%

```

```
176 \fi%
177 \fi}
```

定义页眉和页脚。chapter 自动调用 thispagestylexdu@front，所以要重新定义 xdu@front。

```
\ps@xdu@empty 定义页眉页脚格式:
\ps@xdu@front
\ps@xdu@headings
```

- xdu@empty : 无页眉页脚
- xdu@front : 页眉中无页码
- xdu@headings: 页眉中显示页码

```
178 \ifxdu@bachelor%
179 \def\ps@xdu@header@rules{\vskip2pt\rule{\textwidth}{0.6pt}}
180 \else
181 \def\ps@xdu@header@rules{
182 \vskip4pt\rule{\textwidth}{0.6pt}%
183 \vskip0.8pt\rule{\textwidth}{0.6pt}}
184 \fi
185 \def\ps@xdu@header@lefttext{%
186 \hbox to\textwidth{%
187 \hfil{\wuhao\noindent\leftmark}\hfil%
188 {\ifxdu@bachelor\xiaowu\thepage\hskip1pt\fi}}
189 \def\ps@xdu@header@righttext{%
190 \hbox to\textwidth{%
191 {\ifxdu@bachelor\xiaowu\thepage\hskip1pt\fi}%
192 \hfil{\let\=\relax\wuhao\rightmark}\hfil}}
193 \def\ps@xdu@footer@text{%
194 \ifxdu@bachelor\relax\else%
195 \hbox to\textwidth{\hfil{\xiaowu\thepage}\hfil}\fi}
196 % \def\ps@xdu@foot@doctor{\vbox{\vskip10pt\rule{\textwidth}{1mm}%
197 % \vskip1pt\rule{\textwidth}{0.75pt}\vskip1pt%
198 % \hbox to\textwidth{\hfil{\wuhao\ps@xdu@pagefoot}\hfil}}}
199 \def\ps@xdu@empty{%
200 \let\@oddhead\@empty%
201 \let\@evenhead\@empty%
202 \let\@oddfoot\@empty%
203 \let\@evenfoot\@empty}
204 \def\ps@xdu@front{%
205 \def\@oddhead{\vbox{\ps@xdu@header@lefttext\ps@xdu@header@rules}}%
206 \def\@evenhead{\vbox{\ps@xdu@header@righttext\ps@xdu@header@rules}}%
207 \def\@oddfoot{\ps@xdu@footer@text}%
208 \def\@evenfoot{\ps@xdu@footer@text}%

```

```

209 }
210 \def\ps@xdu@headings{%
211   \def\@oddhead{\vbox{\ps@xdu@header@lefttext\ps@xdu@header@rules}}%
212   \def\@evenhead{\vbox{\ps@xdu@header@righttext\ps@xdu@header@rules}}%
213   \def\@oddfoot{\ps@xdu@footer@text}%
214   \def\@evenfoot{\ps@xdu@footer@text}%
215 }

```

其实可以直接写到 `\chapter` 的定义里面。

```

216 \ifxdu@bachelor\ifxdu@english
217 \renewcommand{\chaptermark}[1]{%
218   \ifodd\c@page%
219     \markboth{#1}{\xdu@etitle}%
220   \else%
221     \markboth{\xdu@etitle}{#1}%
222   \fi}
223 \else
224 \renewcommand{\chaptermark}[1]{%
225   \ifodd\c@page%
226     \markboth{#1}{\xdu@ctitle}%
227   \else%
228     \markboth{\xdu@ctitle}{#1}%
229   \fi}
230 \fi\else
231 \renewcommand{\chaptermark}[1]{%
232   \ifodd\c@page%
233     \markboth{#1}{\xdu@xidian@str\xdu@thesis@str}%
234   \else%
235     \markboth{\xdu@xidian@str\xdu@thesis@str}{#1}%
236   \fi}
237 \fi
238 \renewcommand{\sectionmark}[1]{%
239 }

```

2.4.5 段落

用于中文段落缩进和正文版式

```

240 <*class>
241 \newlength\xdu@CJK@twochars
242 \newcommand{\xdu@unicode}[2]{\char\numexpr#1*256+#2\relax}
243 \def\xdu@CJK@space{\xdu@unicode{48}{7}}
244 \def\CJKindent{%

```

```
245 \settowidth\xdu@CJK@twochars{\xdu@CJK@space\xdu@CJK@space}%
246 \parindent\xdu@CJK@twochars}
```

段落之间的垂直距离

```
247 \setlength{\parskip}{0pt \@plus0pt \@minus0pt}
```

调整默认列表环境间的距离，以符合中文习惯。

`xdu@item@space`

```
248 \def\xdu@item@space{%
249 \let\itemize\compactitem
250 \let\enditemize\endcompactitem
251 \let\enumerate\compactenum
252 \let\endenumerate\endcompactenum
253 \let\description\compactdesc
254 \let\enddescription\endcompactdesc}
255 </class>
```

2.4.6 中文标题定义

```
256 <*config>
257 \ifxdu@english
258 \renewcommand{\bibname}{References}
259 \newcommand{\xdu@ackname}{Acknowledgments}
260 \renewcommand{\chaptername}{Chapter \@arabic\c@chapter}}
261 \else
262 \renewcommand\contentsname{目录}
263 \renewcommand\listfigurename{插图索引}
264 \renewcommand\listtablename{表格索引}
265 \renewcommand\appendixname{附录}
266 \newcommand\listequationname{公式索引}
267 \newcommand\equationname{公式}
268 \renewcommand\bibname{参考文献}
269 \renewcommand\indexname{索引}
270 \renewcommand\figurename{图}
271 \renewcommand\tablename{表}
272 \def\xdu@CJKnumber#1{\ifcase#1{零}\or%
273 \or{一}\or{二}\or{三}\or{四}\or{五}\or%
274 \or{六}\or{七}\or{八}\or{九}\or{十}\or%
275 \or{十一}\or{十二}\or{十三}\or{十四}\or{十五}\or%
276 \or{十六}\or{十七}\or{十八}\or{十九}\or{二十}\fi}
277 \newcommand\CJKprepartname{第}
278 \newcommand\CJKpartname{部分}
```

```

279 \newcommand\CJKthepart{\CJKnumber{\@arabic\c@part}}
280 \newcommand\CJKprechaptername{第}
281 \newcommand\CJKchaptername{章}
282 \newcommand\CJKthechapter{\xdu\CJKnumber{\@arabic\c@chapter}}
283 \newcommand{\CJKthechaptername}[1]{%
284     \CJKprechaptername\xdu\CJKnumber{\@arabic#1}\CJKchaptername}
285 \renewcommand{\chaptername}{\CJKprechaptername\CJKthechapter\CJKchaptername}
286 \newcommand{\xdu@ackname}{致谢}
287 \fi
288 \newcommand{\cabstractname}{摘要}
289 \newcommand{\eabstractname}{ABSTRACT}
290 \newcommand{\xdu@ckeywords@title}{关\hfill{} 键\hfill{} 词: }
291 \newcommand{\xdu@cthesis@title}{论文类型: }
292 \newcommand{\xdu@ekeywords@title}{Keywords:}
293 \newcommand{\xdu@ethesis@title}{Type of Dissertation:}
294 \end{config}

```

2.4.7 章节标题

章标题与章名之间空一个半角空格，居中书写，单倍行距，段前空 4ex，段后空 3ex。

```

295 \class
296 \newlength{\xdu@chapter@before}
297 \newlength{\xdu@chapter@after}
298 \ifxdu@bachelor
299     \setlength{\xdu@chapter@before}{15mm}
300     \setlength{\xdu@chapter@after}{4ex}
301 \else
302     \setlength{\xdu@chapter@before}{7ex}
303     \setlength{\xdu@chapter@after}{5ex}
304 \fi
305 \renewcommand\chapter{%
306     \xdu@clearpage%
307     \if@mainmatter\thispagestyle{xdu@headings}%
308     \else\thispagestyle{xdu@front}\fi%
309     \phantomsection%
310     \global\@topnum\z@%
311     \secdef\@chapter\@schapter}
312 \def\@chapter[#1]#2{%
313     \if@mainmatter\refstepcounter{chapter}\fi
314     \ifxdu@english%
315     \addcontentsline{toc}{chapter}{\xiaosi\bfseries\@chapapp~#1}%
316     \chaptermark{\@chapapp~#1}%
317     \else%

```

```

318 \addcontentsline{toc}{chapter}{\xiaosi\song\bfseries\@chapapp\hskip1ex#1}%
319 \chaptermark{\@chapapp\hskip2ex#1}%
320 \fi%
321 \@makechapterhead{#2}}
322 \def\@makechapterhead#1{\noindent%
323 \parbox[b]{\textwidth}{\vskip\xdu@chapter@before}%
324 {\centering \sanhao\song\bfseries%
325 \ifnum \c@secnumdepth > \m@ne%
326 \@chapapp\hskip1ex%
327 \fi%
328 \interlinepenalty\@M%
329 #1\par\nobreak%
330 \vskip\xdu@chapter@after%
331 \nointerlineskip}}
332 \def\@schapter#1{%
333 \addcontentsline{toc}{chapter}{\xiaosi\song\bfseries#1}%
334 \chaptermark{#1}%
335 \@makeschapterhead{#1}
336 \@afterheading}
337 \def\@makeschapterhead#1{\noindent%
338 \parbox[b]{\textwidth}{\vskip\xdu@chapter@before}%
339 {\sanhao\song\bfseries\centering%
340 \interlinepenalty\@M
341 #1\par\nobreak%
342 \vskip\xdu@chapter@after%
343 \nointerlineskip}}

```

`\section` 一级节标题，例如：2.1 实验装置与实验方法节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用宋体四号（14pt）字书写。

```

344 \ifxdu@bachelor
345 \renewcommand\section{\par%
346 \ifdim\prevdepth=-1000pt\dimen0=1ex%
347 \else\dimen0=3ex\fi%
348 \@startsection {section}{1}{\z@}%
349 {\dimen0}%
350 {2ex}%
351 {\sihao[1.429]\filcenter}}
352 \else
353 \titleformat{\section}[block]{\xiaosan}{\thesection}{1ex}{\z@}
354 \titlespacing{\section}{0pt}{2ex}{2ex}
355 \fi

```

`\subsection` 二级节标题，例如：2.1.1 实验方法节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用宋

体小四号（12pt）字居左书写。

```

356 \ifxdu@bachelor
357 \titleformat{\subsection}[block]{\xiaosi}{\thesubsection}{1ex}{}
358 \titlespacing{\subsection}{0em}{2ex}{2ex}
359 \else
360 \titleformat{\subsection}[block]{\sihao}{\thesubsection}{1ex}{}
361 \titlespacing{\subsection}{\xdu@CJK@twochars}{2ex}{2ex}
362 \fi
363 \end{class}

```

2.4.8 目录格式

```

364 \begin{class}
365 \renewcommand{\tableofcontents}{%
366   % \xdu@clearpage%
367   % \phantomsection%
368   % \@makeschapterhead{\contentsname}%
369   % \chaptermark{\contentsname}%
370   \chapter*{\contentsname}%
371   \@starttoc{toc}}
372 \newlength\xdu@dot@space
373 \setlength\xdu@dot@space{3bp}
374 \titlecontents{chapter}[0pt]{}%
375           {\contentslabel{0pt}}%
376           {\hspace*{0pt}}%
377           {\titlerule*[\xdu@dot@space]{.}\bfseries\contentspage}
378 \dottedcontents{section}[4em]{}{2.1em}{\xdu@dot@space}
379 \dottedcontents{subsection}[6.8em]{}{2.7em}{\xdu@dot@space}
380 \end{class}

```

2.4.9 封面和封底

方便的定义封面的一些替换命令。

\xdu@define@term

```

381 \begin{class}
382 \def\xdu@define@term#1{
383   \expandafter\gdef\csname #1\endcsname##1{%
384     \expandafter\gdef\csname xdu@#1\endcsname{##1}}
385   \csname #1\endcsname{}}

```

```

\xsubjectcode
\xcatalognumber
\xclassid
\xstudentid
\xsecretlevel
\xctitle
\xschool

```

```

386 \xdu@define@term{universitycode}
387 \xdu@define@term{catelognumber}
388 \xdu@define@term{classid}
389 \xdu@define@term{studentid}
390 \xdu@define@term{secretlevel}
391 \xdu@define@term{ctitle}
392 \xdu@define@term{etitle}
393 \xdu@define@term{cschool}
394 \xdu@define@term{cmajor}
395 \xdu@define@term{cfirstdiscipline}
396 \xdu@define@term{efirstdiscipline}
397 \xdu@define@term{cseconddiscipline}
398 \xdu@define@term{eseconddiscipline}
399 \xdu@define@term{cauthor}
400 \xdu@define@term{eauthor}
401 \xdu@define@term{cdegree}
402 \xdu@define@term{edegree}
403 \xdu@define@term{csupervisor}
404 \xdu@define@term{esupervisor}
405 \xdu@define@term{ccosupervisor}
406 \xdu@define@term{ecosupervisor}
407 \xdu@define@term{cdate}
408 \xdu@define@term{edate}
409 \xdu@define@term{cthesistype}
410 \xdu@define@term{ethesistype}
411 </class>

412 <*config>
413 \def\xdu@universitycode@prefix{学校代码}
414 \def\xdu@catelognumber@prefix{分类号}
415 \def\xdu@classid@prefix{班级}
416 \def\xdu@studentid@prefix{学号}
417 \def\xdu@secretlevel@prefix{密级}
418 \def\xdu@ctitle@prefix{\ifxdu@bachelor{题目}\else{题 {\xiaowu(中、英文)} 目}\fi}
419 \def\xdu@cschool@prefix{学院}
420 \def\xdu@cmajor@prefix{专业}
421 \def\xdu@cauthor@prefix{\ifxdu@bachelor{学生姓名}\else{作者姓名}\fi}
422 \def\xdu@ccsupervisor@prefix{\ifxdu@bachelor{导师姓名}%
423 \else\ifxdu@masterpro{学校导师姓名、职称}\else{导师姓名、职称}\fi}
424 \def\xdu@ccosupervisor@prefix{\ifxdu@masterpro{企业导师姓名、职称}\else{relax}\fi}
425 \def\xdu@cfirstdiscipline@prefix{\ifxdu@masterpro{领\hskip2em{}域}\else{一级学科}\fi}
426 \def\xdu@cseconddiscipline@prefix{二级学科}
427 \def\xdu@cdegree@prefix{\ifxdu@masterpro{学位类别}\else{申请学位类别}\fi}

```



```

428 \def\xduccdate@titlepage@prefix{提交学位论文日期}
429 \def\xduccdate@prefix{提交日期}
430 \def\xdu@thesis@str{%
431   \ifxdu@bachelor{本科毕业设计论文}\else%
432     \ifxdu@master{硕士学位论文}\else%
433       \ifxdu@doctor{博士学位论文}\else%
434         \ifxdu@masterpro{硕士学位论文}\fi%
435   \fi\fi\fi}
436 </config>

437 <*class>
438 \def\xdu@urule#1#2{\hskip2pt\hrule\hb@xt@#1{\hss#2\hss}}\hskip3pt}
439 \def\xdu@put@prefix#1#2{\makebox[#1][s]{#2}}
440 \def\xdu@titlepage{%
441   \ifxdu@bachelor%
442     \xdu@titlepage@bachelor%
443   \else%
444     \xdu@titlepage@graduate%
445   \fi}
446 \newcommand{\xdu@titlepage@bachelor}{
447   \parbox[b]{0.9\linewidth}{%
448     \xiaosi[1.5]\song\bf\ignorespaces\flushright%
449     \xdu@put@prefix{3em}{\xdu@classid@prefix}\enskip%
450     \xdu@urule{32mm}{\xdu@classid}\par%
451     \xdu@put@prefix{3em}{\xdu@studentid@prefix}\enskip%
452     \xdu@urule{32mm}{\xdu@studentid}}
453   \begin{center}
454     \ifxdu@print\vspace{132mm}\else\vspace{18mm}
455     \includegraphics[width=77mm]{xdubadge}\par
456     \vspace{15mm}
457     \parbox[t]{\linewidth}{\chuhao\hei\centering\xdu@thesis@str}\par
458     \vspace{15mm}
459     \includegraphics[width=44mm]{xdlogo}\par
460     \vspace{18mm}\fi
461     \begin{minipage}{122mm}
462       \flushleft\xiaosan[2.5]\song%
463       \xdu@put@prefix{25mm}{\bf\xdu@ctitle@prefix}
464       \xdu@urule{95mm}{}\par
465       \xdu@put@prefix{25mm}{}\xdu@urule{95mm}{}\par
466       \xdu@put@prefix{25mm}{\bf\xdu@cschool@prefix}
467       \xdu@urule{95mm}{\xdu@cschool}\par
468       \xdu@put@prefix{25mm}{\bf\xdu@cmajor@prefix}
469       \xdu@urule{95mm}{\xdu@cmajor}\par

```

```

470     \xdu@put@prefix{25mm}{\bf\xdu@cauthor@prefix}
471     \xdu@urule{95mm}{\xdu@cauthor}\par
472     \xdu@put@prefix{25mm}{\bf\xdu@csupervisor@prefix}
473     \xdu@urule{95mm}{\xdu@csupervisor}
474     \end{minipage}
475     \vskip-87mm\hskip25mm
476     \begin{minipage}{85mm}
477         \xiaosan[2.5]\song\centering\ignorespaces\xdu@ctitle
478     \end{minipage}
479 \end{center}
480 }
481 \newcommand{\xdu@titlepage@graduate}{
482     \ifxdu@print%
483         \parbox{\textwidth}{\vskip143mm}
484     \else%
485         \parbox{\textwidth}{\vskip35mm}
486         \begin{center}
487             \includegraphics[width=77mm]{xdubadge-gr}\par
488             \vskip15mm
489             \parbox[t]{\linewidth}{\chuhao\hei\centering\xdu@thesis@str}\par
490             \vskip15mm
491             \includegraphics[width=44mm]{xdlogo}\par
492         \end{center}
493     \fi
494     \vskip44mm\noindent
495     \xdu@put@prefix{5em}{\heiti\sihao\bfseries\xdu@cauthor@prefix}
496     \xdu@urule{12em}{\song\sihao\bfseries\xdu@cauthor}
497     \ifxdu@masterpro
498     \xdu@put@prefix{10.5em}{\heiti\sihao\bfseries\xdu@csupervisor@prefix}
499     \xdu@urule{6.5em}{\song\sihao\bfseries\xdu@csupervisor}\par
500     \else
501     \xdu@put@prefix{8em}{\heiti\sihao\bfseries\xdu@csupervisor@prefix}
502     \xdu@urule{9em}{\song\sihao\bfseries\xdu@csupervisor}\par
503     \fi
504     \vskip3ex\noindent
505     \xdu@put@prefix{5em}{\heiti\sihao\bfseries\xdu@cfirstdiscipline@prefix}
506     \xdu@urule{12em}{\song\sihao\bfseries\xdu@cfirstdiscipline}
507     \ifxdu@masterpro
508     \xdu@put@prefix{10.5em}{\heiti\sihao\bfseries\xdu@ccosupervisor@prefix}
509     \xdu@urule{6.5em}{\song\sihao\bfseries\xdu@ccosupervisor}\par
510     \else
511     \xdu@put@prefix{5em}{\heiti\sihao\bfseries\xdu@cseconddiscipline@prefix}
512     \xdu@urule{12em}{\song\sihao\bfseries\xdu@cseconddiscipline}\par

```

```

513 \fi
514 \vskip3ex\noindent
515 \xdu@put@prefix{7em}{\heiti\sihao\bfseries\xdu@cdegree@prefix}
516 \xdu@urule{10em}{\song\sihao\bfseries\xdu@cdegree}
517 \xdu@put@prefix{9em}{\heiti\sihao\bfseries\xdu@cdate@titlepage@prefix}
518 \xdu@urule{8em}{\song\sihao\bfseries\xdu@cdate}\par
519 \vskip-79mm\noindent
520 \begin{minipage}{\textwidth}
521   \centering\song\erhao\bfseries\xdu@ctitle\par
522 \end{minipage}
523 }
524 \newcommand{\xdu@cheadpage@bachelor}{}
525 \newcommand{\xdu@eheadpage@bachelor}{}
526 \newcommand{\xdu@cheadpage@graduate}{
527   \noindent
528   \parbox[b]{\textwidth}{
529     \vskip4ex
530     \song\wuhao\bfseries\ignorespaces\centering
531     \xdu@put@prefix{4em}{\xdu@universitycode@prefix}%
532     \xdu@urule{8em}{\xdu@universitycode}%
533     \hfill{}%
534     \xdu@put@prefix{4em}{\xdu@studentid@prefix}%
535     \xdu@urule{8em}{\xdu@studentid}
536     \par\vskip1ex
537     \xdu@put@prefix{4em}{\xdu@catelognumber@prefix}%
538     \xdu@urule{8em}{\xdu@catelognumber}%
539     \hfill
540     \xdu@put@prefix{4em}{\xdu@secretlevel@prefix}%
541     \xdu@urule{8em}{\xdu@secretlevel}}
542 \vskip17mm\noindent
543 \begin{center}
544   \begingroup\hei\bfseries\yihao\xdu@xidian@str\par\endgroup
545   \vskip17mm
546   \begingroup\song\erhao\bfseries\xdu@thesis@str\par\endgroup
547 \end{center}
548 \vskip65mm
549 \begingroup\song\sihao[2]
550 \newlength\xdu@headpage@hangpos
551 \setlength\xdu@headpage@hangpos{0.5\textwidth-4em}
552 \noindent\hangindent\xdu@headpage@hangpos\
553 \begingroup\bfseries\xdu@cauthor@prefix\endgroup{: }\xdu@cauthor\
554 \begingroup\bfseries\xdu@cfirstdiscipline@prefix\endgroup{: }
555 \xdu@cfirstdiscipline\

```

```

556 \ifxdu@masterpro
557 \begin{group}\bfseries\xdu@cdegree@prefix\endgroup{: }\xdu@cdegree\\
558 \begin{group}\bfseries\xdu@csupervisor@prefix\endgroup{: }\xdu@csupervisor\\
559 \begin{group}\bfseries\xdu@ccosupervisor@prefix\endgroup{: }\xdu@ccosupervisor\\
560 \else
561 \begin{group}\bfseries\xdu@cseconddiscipline@prefix\endgroup{: }
562 \xdu@cseconddiscipline\\
563 \begin{group}\bfseries\xdu@cdegree@prefix\endgroup{: }\xdu@cdegree\\
564 \begin{group}\bfseries\xdu@csupervisor@prefix\endgroup{: }\xdu@csupervisor\\
565 \fi
566 \begin{group}\bfseries\xdu@cdate@prefix\endgroup{: }\xdu@cdate\par
567 \endgroup
568 \vskip-110mm\noindent
569 \begin{minipage}{\textwidth}
570 \centering\song\erhao\bfseries\xdu@ctitle\par
571 \end{minipage}
572 }
573 \newcommand{\xdu@eheadpage@graduate}{
574 \noindent\parbox{\textwidth}{%
575 \ifxdu@doctor\vskip155mm\else\vskip178mm\fi}
576 \noindent
577 \begin{minipage}{1.0\linewidth}
578 \noindent\centering\sanhao[1.57]
579 A \ifxdu@doctor dissertation \else thesis \fi submitted to\\
580 XIDIAN UNIVERSITY\\
581 in partial fulfillment of the requirements\\
582 for the degree of \xdu@edegree%
583 \ifxdu@doctor\relax\else\\in \xdu@efirstdiscipline\fi
584 \end{minipage}
585 \ifxdu@doctor\vskip27mm\else\vskip18mm\fi
586 \begin{minipage}{1.0\linewidth}
587 \noindent\centering\sanhao[1.57]
588 By\\
589 \xdu@eauthor\\
590 \ifxdu@doctor(\xdu@efirstdiscipline)\\\fi
591 Supervisor: \xdu@esupervisor%
592 \ifxdu@masterpro\hskip1em\xdu@ecosupervisor\fi\\
593 \xdu@edate
594 \end{minipage}
595 \vskip-225mm\noindent
596 \begin{minipage}{\textwidth}
597 \noindent\centering\erhao\bfseries\xdu@etitle\par
598 \end{minipage}

```

```

599 }
600 \ifxdu@bachelor
601 \let\xdu@cheadpage\xdu@cheadpage@bachelor
602 \let\xdu@eheadpage\xdu@eheadpage@bachelor
603 \else
604 \let\xdu@cheadpage\xdu@cheadpage@graduate
605 \let\xdu@eheadpage\xdu@eheadpage@graduate
606 \fi
607 </class>

608 <*config>
609 \ifxdu@english
610 \def\xdu@authorbio@title{Author Biography}
611 \else
612 \def\xdu@authorbio@title{作者简介}
613 \fi
614 </config>

```

\xdu@make@authorbio

```

615 <*class>
616 \long\@xp\def\@xp\collect@@body\@xp#\@xp1\@xp\end\@xp#\@xp2\@xp{%
617 \collect@@body{#1}\end{#2}}
618 \long\@xp\def\@xp\push@begins\@xp#\@xp1\@xp\begin\@xp#\@xp2\@xp{%
619 \push@begins{#1}\begin{#2}}
620 \long\@xp\def\@xp\addto@envbody\@xp#\@xp1\@xp{%
621 \addto@envbody{#1}}
622 \newcommand{\xdu@@cauthorbio}[1]{\long\gdef\xdu@cauthorbio{#1}}
623 \newenvironment{cauthorbio}[1]{\long\gdef\xdu@bio@photo{#1}%
624 \collect@body\xdu@@cauthorbio}{ }
625 \newcommand{\xdu@@eauthorbio}[1]{\long\gdef\xdu@eauthorbio{#1}}
626 \newenvironment{eauthorbio}{\collect@body\xdu@@eauthorbio}{ }
627 % 照片区域大小 IEEEtran 格式
628 \def\xdu@bio@photowidth{1.00in} % width of the biography photo area
629 \def\xdu@bio@photodepth{1.25in} % depth (height) of the biography photo area
630 % 为放置照片留出的空白区域大小
631 \def\xdu@bio@hangwidth{1.15in} % width cleared for the biography photo area
632 \def\xdu@bio@hangdepth{1.25in} % depth cleared for the biography photo area
633 \newdimen\@xdtmpdimenA
634 \newdimen\@xdtmpdimenB
635 \newcount\@xdtmpcountA
636 \def\xdu@make@authorbio{%
637 \begin{center}
638 \ifxdu@english%

```

```

639     \sanhao[2]\bfseries{\xdu@authorbio@title}
640     \else
641     \sanhao[2]\hei{\xdu@authorbio@title}
642     \fi
643 \end{center}
644 \vskip2ex%
645 \def\xdu@temp@photobox{\mbox{%
646     \begin{minipage}[b][\xdu@bio@photodepth][c]{\xdu@bio@photowidth}%
647     \centering \xdu@bio@photo%
648     \end{minipage}}}
649 \settoheight{\@xdtmpdimenA}{\xdu@temp@photobox}
650 \@xdtmpdimenB=\xdu@bio@hangdepth%
651 % countA has the hang depth
652 \@xdtmpcountA=\@xdtmpdimenB
653 % calculates lines needed to produce the hang depth
654 \divide\@xdtmpcountA by \baselineskip
655 \advance\@xdtmpcountA by 1% ensure we overestimate
656 % reference the top of the photo area to the top of a capital T
657 \settoheight{\@xdtmpdimenB}{\mbox{T}}%
658 \noindent\makebox[0pt][l]{\hspace{-\xdu@bio@hangwidth}%
659     \raisebox{\@xdtmpdimenB}[0pt][0pt]{%
660     \raisebox{-\xdu@bio@photodepth}[0pt][0pt]{\xdu@temp@photobox}}}%
661 \hangindent\xdu@bio@hangwidth%
662 \hangafter-\@xdtmpcountA%
663 \ifxdu@english%
664     \xdu@eauthorbio\par%
665 \else
666     \indent\xdu@cauthorbio\par%
667 \fi
668 \ifnum \prevgraf <\@xdtmpcountA\relax% detect when the biography text is shorter than the photo
669 \advance\@xdtmpcountA by -\prevgraf% calculate how many lines we need to pad
670 \advance\@xdtmpcountA by -1\relax% we compensate for the fact that we indented an extra line
671 \@xdtmpdimenA=\baselineskip% calculate the length of the padding
672 \multiply\@xdtmpdimenA by \@xdtmpcountA%
673 \noindent\rule{0pt}{\@xdtmpdimenA}% insert an invisible support strut
674 \fi%
675 \ifxdu@english\relax\else\xdu@eauthorbio\par\fi%
676 }
677 </class>

```

封面中论文诚信声明部分。

```
<*config> </config>
```

`\xdu@make@declaration`

```

678 <*class>
679 \def\xdu@make@declaration{%
680   \song\xiaosi[1.5]
681   {\centering\bfseries\ifxdu@bachelor\sanhao\else\sihao[1.6]\fi%
682     \xdu@xidian@str\par\xdu@declaration@title\par}
683   \vskip4ex\xdu@declaration@str\vskip3ex
684   \xdu@put@prefix{5em}{\xdu@author@presig}\underline{\hskip30mm}\hskip25mm
685   \ifxdu@bachelor
686     \xdu@put@prefix{2em}{\xdu@date@presig}\underline{\hskip30mm}\par
687   \else
688     \xdu@put@prefix{5em}{\xdu@date@presig}\underline{\hskip30mm}\par
689   \fi
690   \vskip16ex
691   \ifxdu@bachelor\relax\else
692   {\centering\bfseries\ifxdu@bachelor\sanhao\else\sihao[1.6]\fi%
693     \xdu@xidian@str\par\xdu@authorization@title\par}
694   \vskip4ex\xdu@authorization@str\par\vskip3ex
695   \xdu@put@prefix{5em}{\xdu@author@presig}\underline{\hskip30mm}\hskip25mm
696   \xdu@put@prefix{5em}{\xdu@supervisor@presig}\underline{\hskip30mm}\par
697   \vskip3ex
698   \xdu@put@prefix{5em}{\xdu@date@presig}\underline{\hskip30mm}\hskip25mm
699   \xdu@put@prefix{5em}{\xdu@date@presig}\underline{\hskip30mm}\par
700   \fi
701 }

```

`\makecover`

```

702 \newcommand{\makecover}{
703   \begin{titlepage}
704     \xdu@titlepage
705   \end{titlepage}
706   \xdu@clearpage
707   \thispagestyle{xdu@empty}
708   \xdu@cheadpage
709   \xdu@clearpage
710   \thispagestyle{xdu@empty}
711   \xdu@eheadpage
712   \xdu@clearpage
713   \addtolength{\topmargin}{15pt}
714   \thispagestyle{xdu@empty}
715   \xdu@make@declaration
716   \xdu@clearpage

```

```

717 \addtolength{\topmargin}{-15pt}
718 \setcounter{page}{1}
719 \xdu@makeabstract
720 }
721 </class>

```

2.4.10 数学相关

```

722 <*class>
723 \renewcommand\theequation{\ifnum \c@chapter>\z@ \thechapter%
724 \fi\@arabic\c@equation}
725 </class>

```

2.4.11 浮动对象以及表格

设置浮动对象和文字之间的距离

```

726 <*class>
727 \let\old@tabular\@tabular
728 \def\xdu@tabular{\wuhao\old@tabular}
729 \ifxdu@english
730 \DeclareCaptionLabelFormat{xdu@cap}{\wuhao#1-\rmfamily#2}
731 \else
732 \DeclareCaptionLabelFormat{xdu@cap}{\wuhao#1\rmfamily#2}
733 \fi
734 \DeclareCaptionLabelSeparator{xdu@sep}{\hspace{1em}}
735 \DeclareCaptionFont{xdu@capfont}{\wuhao}
736 \captionsetup[labelformat=xdu@cap,
737 labelsep=xdu@sep,
738 font=xdu@capfont,
739 justification=centering]
740 \captionsetup[table]{position=top, belowskip={1pc-\intextsep}, aboveskip=1pc}
741 \captionsetup[figure]{position=bottom, belowskip={1pc-\intextsep}, aboveskip=1pc}
742 \captionsetup[subfloat]{font=xdu@capfont, captionskip=6bp,%
743 nearskip=6bp, farskip=0bp, topadjust=0bp}
744 \renewenvironment{table}{%
745 \renewcommand* {\@floatboxreset}{%
746 \reset@font\@setminipage}
747 \dauw\@float{table}}%
748 }{%
749 \end@float\normalsize
750 }
751 </class>

```


2.4.12 摘要格式

`\xdu@makeabstract` 中文摘要部分的标题为“摘要”，用宋体三号字加精力。

```

752 (*class)
753 \newcommand{\xdu@@cabstract}[1]{\long\gdef\xdu@cabstract{#1}}
754 \newenvironment{cabstract}{\collect@body\xdu@@cabstract}{ }
755 \newcommand{\xdu@@eabstract}[1]{\long\gdef\xdu@eabstract{#1}}
756 \newenvironment{eabstract}{\collect@body\xdu@@eabstract}{ }
757 \newcommand{\xdu@@ckeywords}[1]{\long\gdef\xdu@ckeywords{#1}}
758 \newenvironment{ckeywords}{\collect@body\xdu@@ckeywords}{ }
759 \newcommand{\xdu@@ekeywords}[1]{\long\gdef\xdu@ekeywords{#1}}
760 \newenvironment{ekeywords}{\collect@body\xdu@@ekeywords}{ }
761 \newcommand{\xdu@makeabstract}{%
762   \xdu@mkabstracttrue%
763 % 摘要内容用小四号字书写，两端对齐，汉字用宋体，外文字用 Times New Roman 体，标点
764 % 符号一律用中文输入状态下的标点符号
765   \expandafter \ifx \csname xdu@cabstract\endcsname%
766   \relax\else%
767     \chapter*{\cabstractname}%
768     \normalsize\par\xdu@cabstract\vskip12bp%
769 % 本科关键词为悬挂缩进
770     \ifxdu@bachelor%
771       \setbox0=\hbox{\hei\xdu@ckeywords@title\hspace{1em}}%
772       \noindent\hangindent\wd0\hangafter1
773       \expandafter \ifx \csname xdu@ckeywords\endcsname%
774         \relax\box0{\hei}%
775       \else\box0{\hei\xdu@ckeywords}\fi%
776 \else%% 硕士、博士论文格式相同
777   \begingroup\song\wuhao
778   \setbox0=\hbox{\bfseries\xdu@cthesis@title}%
779   \setbox1=\hbox to \wd0 {\bfseries\xdu@ckeywords@title}%
780   \noindent\hangindent\wd0\hangafter1
781   \expandafter \ifx \csname xdu@ckeywords\endcsname%
782     \relax\box1{\bfseries}%
783   \else\box1{\xdu@ckeywords}\fi%
784   \par\noindent\box0{\bfseries}\xdu@cthesis@type%
785   \endgroup%
786   \fi%
787 \fi%
788 % 英文摘要部分的标题为“ABSTRACT”，用 Times New Roman 体三号字。
789 \expandafter \ifx \csname xdu@eabstract\endcsname \relax%
790 \else%
791   \chapter*{\bfseries\eaabstractname}%

```

```

792 \normalsize\par\xdu@eabstract\vskip12bp%
793 % 关键词为悬挂缩进 (本科、硕士、博士论文格式相同)
794 \begingroup\ifxdu@bachelor\normalsize\else\wuhao\fi
795 \setbox0=\hbox{\bfseries\xdu@keywords@title\hskip1em}%
796 \noindent\hangindent\wd0\hangafter1%
797 \expandafter \ifx \csname xdu@keywords\endcsname%
798 \relax\box0{\ifxdu@bachelor\bfseries\fi}%
799 \else\box0{\ifxdu@bachelor\bfseries\fi\xdu@keywords}\fi%
800 \ifxdu@bachelor\relax\else%
801 \par\noindent {\bfseries\xdu@thesistype@title}%
802 \hskip1em\xdu@thesistype
803 \endgroup
804 \fi%
805 \fi
806 \xdu@mkabstractfalse%
807 }
808 </class>

```

2.4.13 插图索引/表格索引

listoffigures

listoftables

```

809 <*class>
810 \def\@tocrmarg{2em}
811 \def\@dotsep{1} % 目录点间的距离
812 \def\@dottedtocline#1#2#3#4#5{%
813 \ifnum #1>\c@tocdepth \else
814 \vskip \z@ \@plus.2\p@
815 {\leftskip #2\relax \rightskip \@tocrmarg \parfillskip -\rightskip
816 \parindent #2\relax\@afterindenttrue
817 \interlinepenalty\@M
818 \leavevmode
819 \@tempdima #3\relax
820 \advance\leftskip \@tempdima \null\nobreak\hskip -\leftskip
821 {#4}\nobreak\hskip2pt
822 \leaders\hbox{\$ \m@th\mkern \@dotsep mu\hbox{.}\mkern \@dotsep mu$}\hfill
823 \nobreak{\normalfont \normalcolor #5}%
824 \par}%
825 \fi}
826 \def\xdu@starttoc#1{% #1: float type, prepend type name in \listof*** entry.
827 \let\oldnumberline\numberline
828 \def\numberline##1{\oldnumberline{\csname #1name\endcsname%
829 \ifxdu@english~\else\hskip.2em\fi ##1}}

```

```

830 \@starttoc{\csname ext@#1\endcsname}
831 \let\numberline\oldnumberline}
832 \def\xdu@listof#1{% #1: float type
833 \ifstar
834   {\chapter*[\csname list#1name\endcsname]\xdu@starttoc{#1}}
835   {\chapter*\csname list#1name\endcsname\xdu@starttoc{#1}}
836 \renewcommand\listoffigures{\xdu@listof{figure}}
837 \ifxdu@english
838 \renewcommand*\l@figure{\@dottedtocline{1}{0em}{5em}}
839 \else
840 \renewcommand*\l@figure{\@dottedtocline{1}{0em}{3.2em}}
841 \fi
842 \renewcommand\listoftables{\xdu@listof{table}}
843 \let\l@table\l@figure
844 \class

```

2.4.14 参考文献

`\onlinecite` 正文引用模式。依赖于 `natbib` 宏包，修改其中的命令。

```

845 \class
846 \bibpunct{[]}{,}{s}{f}{,}
847 \renewcommand\NAT@citesuper[3]{\ifNAT@swa
848 \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@open #1\NAT@close}%
849 \if#3*\else\ (#3)\fi\else #1\fi\endgroup}
850 \DeclareRobustCommand\onlinecite{\@onlinecite}
851 \def\@onlinecite#1{\begingroup\let\@cite\NAT@citenum\citep{#1}\endgroup}

```

参考文献的正文部分用五号字。行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅。

`thebibliography` 修改默认的 `thebibliography` 环境，增加一些调整代码。

```

852 \renewenvironment{thebibliography}[1]{%
853 \chapter*\bibname}%
854 \wuhao[1.5]%
855 \list{\@biblabel{\@arabic\c@enumiv}}%
856 {\renewcommand{\makelabel}[1]{##1\hfill}
857 \settowidth\labelwidth{1.1cm}
858 \setlength{\labelsep}{0.6em}
859 \setlength{\itemindent}{0pt}
860 \setlength{\leftmargin}{\labelwidth+\labelsep}
861 \addtolength{\itemsep}{-0.7em}
862 \usecounter{enumiv}%
863 \let\p@enumiv\@empty

```

```

864 \renewcommand\theenumiv{\@arabic\c@enumiv}}%
865 \sloppy
866 \clubpenalty4000
867 \@clubpenalty \clubpenalty
868 \widowpenalty4000%
869 \interlinepenalty4000%
870 \sfcode`. \. \@m}
871 {\def\@noitemerr
872 {\@latex@warning{Empty `thebibliography' environment}}%
873 \endlist}
874 </class>

```

2.4.15 致谢

```

875 <*class>
876 \ifxdu@english
877 \newenvironment{acknowledgments}{\chapter*{\bfseries\xdu@ackname}}{}
878 \else
879 \newenvironment{acknowledgments}{\chapter*{\xdu@ackname}}{}
880 \fi
881 </class>

```

2.4.16 附录

```

882 <*class>
883 \let\xdu@appendix\appendix
884 \renewenvironment{appendix}{
885 \xdu@appendix
886 \gdef\@chapapp{\appendixname~\thechapter}
887 }{}
888 </class>
889 <class>\AtEndOfClass{\input{xduthesis.cfg}}%

```

把 CJK 环境放到合适的位置，以免导致其它宏包的命令位于 CJK 环境中而出现问题（比如 natbib 的“Multiple-defined labels”，同时自动开启 CJK。

```

890 <*class>
891 \AtBeginDocument{\CJKindent}
892 \AtEndOfClass{\sloppy\xdu@item@space}
893 </class>

```

3 修改记录

v0.1	General: The X _q LaTeX template for writing thesis of Xidian starts.	1	v0.9.7	General: 增加博士学位论文页眉与页脚格式支持	7
v0.2	General: Defined styles of fonts, names, and titles and floats formats.	1		增加各级学位论文诚信声明页	20
	加入中文标题的定义	10		增加研究论文作者简介	19
	增加 <code>\subfloat</code>	22		完成了研究生论文封面的设计	15
v0.2.9.10	General: 根据 2014 研究生论文版式修正标题样式	10		改进了封面论文题目显示机制, 允许题目中使用换行	15
v0.9	General: Template really works for Bachelor's thesis.	1	v0.9.8	General: 修正小节目录点间距	13
v0.9.1	General: Template for Bachelor's thesis release candidate.	1		修正无编号章标题段前段后空白	11
	增加首行按照两个中文字符缩进	9		修正无编号章节的页眉	11
	引用 <code>paralist</code> , 缩小列表环境的行距	3		修正电子存储方式页眉	9
v0.9.2	General: Using full Chinese punctuation.	1		修正目录点间距、PDF 书签	13
v0.9.3	General: Fixed the error on <code>\nobreakspace</code>	1		修正研究生论文封面行距	15
v0.9.3a	General: Fixed line space and chapter space in TOC.	1		修正章标题之后的空白	11
v0.9.4	General: Made the full support for the master option.	1		修正论文题目中换行破坏右侧页眉的问题	7
v0.9.4a	General: Added option <code>print</code>	2		去掉了章标题段首空格	11
	Added package <code>calc</code> for paper layout setup.	3		增加附录环境	11
v0.9.5	General: 引入 <code>\xdu@define@term</code> 定义封面命令	13		补充致谢信息	1
	<code>\makecover</code> : 分成几个小模块来搞, 不然这个 <code>macro</code> 太大了, 看不过来	21	v0.9.9	设置图表长标题居中对齐	22
v0.9.6	General: 完成了本科毕业设计封面设计	15		General: Added option <code>english</code>	2
				Cleaned unused codes for master's thesis.	13
				Fixed fragile <code>e,cabstract</code> environments.	23
				Naming changed from <code>xdthesis</code> to <code>xduthesis</code>	1
				纯英文论文中不出现作者简介	19
			v1.0.0	General: 2014 版研究生学位论文页眉页脚格式	7
				2014 研究生论文封面	15
				按照 2014 研究生论文版式修改摘要模板	23
				按照 2014 研究生论文版式增加插图与表格索引	24

4 索引

Symbols	
\.	870
\@afterheading	336
\@afterindenttrue	816
\@arabic	260, 279, 282, 284, 724, 855, 864
\@biblabel	855
\@chapapp	315, 316, 318, 319, 326, 886
\@chapter	311, 312
\@cite	851
\@clubpenalty	867
\@dotsep	811, 822
\@dottedtocline	812, 838, 840
\@empty	200, 201, 202, 203, 863
\@evenfoot	203, 208, 214
\@evenhead	201, 206, 212
\@float	747
\@floatboxreset	745
\@ifstar	833
\@latex@warning	872
\@mainmatterfalse	99
\@mainmattertrue	104, 109
\@makechapterhead	321, 322
\@makeschapterhead	335, 337, 368
\@noitemerr	871
\@oddfoot	202, 207, 213
\@oddhead	200, 205, 211
\@onlinecite	850, 851
\@schapter	311, 332
\@setminipage	746
\@starttoc	371, 830
\@tabular	727
\@tempdima	819, 820
\@tocrmarg	810, 815
\@topnum	310
\@xdtmcountA	635, 652, 654, 655, 662, 668, 669, 670, 672
\@xdtmptdimenA	633, 649, 671, 672, 673
\@xdtmptdimenB	634, 650, 652, 657, 659
\@xp	616, 618, 620
\\	192, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 562, 563, 564, 579, 580, 581, 583, 588, 589, 590, 592
_	849
A	
\addcontentsline	315, 318, 333
\addto@envbody	620, 621
\addtolength	146, 149, 155, 161, 713, 717, 861
\advance	655, 669, 670, 820
\appendix	883
\appendixname	265, 886
\AtEndOfClass	23, 889, 892
B	
\backmatter	107
\bahao	116
\banxiaosi	116
\baselineskip	654, 671
\baselinestretch	121, 142
\bf	448, 463, 466, 468, 470, 472
\bibname	258, 268, 853
\bibpunct	846
\box	774, 775, 782, 783, 784, 798, 799
C	
\c@chapter	260, 282, 723
\c@enumiv	855, 864
\c@equation	724
\c@page	174, 218, 225, 232
\c@part	279
\c@tocdepth	813
\cabstractname	288, 767
\captionsetup	736, 740, 741, 742
\catalognumber	386
\cauthor	386
\ccosupervisor	386
\cdate	386
\cfirstdiscipline	386
\changes	64, 65, 92, 93
\chapter	305, 370, 767, 791, 834, 835, 853, 877, 879
\chaptermark	217, 224, 231, 316, 319, 334, 369
\chaptername	260, 285
\char	242
\chuhao	116, 457, 489
\citep	851
\CJK@null	68
\CJKchaptername	281, 284, 285
\CJKfamily	112, 114
\CJKindent	244, 891
\CJKnullspace	68
\CJKnumber	279
\CJKpartname	278
\CJKprechaptername	280, 284, 285
\CJKprepartname	277
\CJKthechapter	282, 285
\CJKthechaptername	283
\CJKthepart	279
\ClassError	28
\classid	386
\clearpage	172
\clubpenalty	866, 867

- `\cmajor` 386
`\collect@body` ... 616, 617
`\collect@body` 624,
626, 754, 756, 758, 760
`\compactdesc` 253
`\compactenum` 251
`\compactitem` 249
`\contentslabel` 375
`\contentsname`
... 262, 368, 369, 370
`\contentspage` 377
`\cschool` 386
`\cseconddiscipline` ... 386
`\csupervisor` 386
`\ctitle` 386
- D**
- `\dashuline` 58
`\dawu` 116, 747
`\DeclareCaptionFont` .. 735
`\DeclareCaptionLabelFormat`
..... 730, 732
`\DeclareCaptionLabelSeparator`
..... 734
`\DeclareOption` 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22
`\DeclareRobustCommand` . 850
`\defaultfontfeatures` .. 69
`\description` 253
`\dimen` 346, 347, 349
`\divide` 654
`\dottedcontents` .. 378, 379
- E**
- `\eabstractname` ... 289, 791
`\ecosupervisor` 386
`\edate` 386
`\efirstdiscipline` 386
`\end@float` 749
`\endcompactdesc` 254
`\endcompactenum` 252
`\endcompactitem` 250
`\enddescription` 254
`\endenumerate` 252
- `\enditemize` 250
`\endlist` 873
`\enskip` 449, 451
`\enumerate` 251
environments:
thebibliography ... 852
`\equationname` 267
`\erhao` 116, 521, 546, 570, 597
`\eseconddiscipline` ... 386
`\etitle` 386
`\evensidemargin` 166
`\ExecuteOptions` 34
- F**
- `\figurename` 270
`\filcenter` 351
`\flushleft` 462
`\flushright` 448
`\fontsize` 119
`\footins` 168
`\footskip` 153, 160
`\frontmatter` 97
- G**
- `\gdef` 383,
384, 622, 623, 625,
753, 755, 757, 759, 886
`\global` 310
- H**
- `\hangafter` 662, 772, 780, 796
`\hangindent`
552, 661, 772, 780, 796
`\hb@xt@` 438
`\hbox` . 186, 190, 195, 198,
771, 778, 779, 795, 822
`\headheight` 151, 158
`\headsep` 152, 159
`\hei` 111, 457, 489,
544, 641, 771, 774, 775
`\heiti` 111, 495, 498, 501,
505, 508, 511, 515, 517
`\hfill` 290, 533, 539, 822, 856
`\hspace` .. 376, 658, 734, 771
- `\hss` 438
`\hyphenation` 2
- I**
- `\if` 849
`\if@mainmatter` ... 307, 313
`\if@openright` 173
`\ifNAT@swa` 847
`\ifodd` ... 174, 218, 225, 232
`\ifxdu@bachelor` . 5, 25,
100, 148, 178, 188,
191, 194, 216, 298,
344, 356, 418, 421,
422, 431, 441, 600,
681, 685, 691, 692,
770, 794, 798, 799, 800
`\ifxdu@doctor` 8, 24, 433,
575, 579, 583, 585, 590
`\ifxdu@english`
... 10, 216, 257,
314, 609, 638, 663,
675, 729, 829, 837, 876
`\ifxdu@master` ... 6, 26, 432
`\ifxdu@masterpro` 7, 27,
423, 424, 425, 427,
434, 497, 507, 556, 592
`\ifxdu@mkabstract` 11
`\ifxdu@msfonts` 13, 70
`\ifxdu@print`
.. 12, 36, 45, 454, 482
`\ifxdu@secret` 9
`\ignorespaces` 448, 477, 530
`\includegraphics`
... 455, 459, 487, 491
`\indent` 666
`\indexname` 269
`\input` 889
`\intextsep` 740, 741
`\itemindent` 859
`\itemize` 249
`\itemsep` 861
- K**
- `\kern` 68, 848

	L		
\l@figure	... 838, 840, 843	\NAT@citesuper 847
\l@table 843	\newcount 635
\labelsep 858, 860	\newdimen 633, 634
\labelwidth 857, 860	\newenvironment
\leaders 822 623, 626, 754,	
\leavevmode 818	756, 758, 760, 877, 879	
\leftmargin 860	\newif 5,
\leftmark 187	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
\leftskip 815, 820	\newlength 116,
\linewidth	241, 296, 297, 372, 550	
447, 457, 489, 577, 586		\newpage 175
\list 855	\nobreak
\listequationname 266	329, 341, 820, 821, 823	
\listfigurename 263	\noindent	187, 322, 337,
\listof 826	494, 504, 514, 519,	
\listoffigures	... 809, 836	527, 542, 552, 568,	
\listoftables	... 809, 842	574, 576, 578, 587,	
\listtablename 264	595, 597, 658, 673,	
\liuhao 116	772, 780, 784, 796, 801	
\long 616,	\nointerlineskip	. 331, 343
618, 620, 622, 623,		\normalcolor 823
625, 753, 755, 757, 759		\null 175, 820
		\numberline	. 827, 828, 831
		\numexpr 242
	M		
\m@th 822		
\mainmatter 102	O	
\makebox 439, 658	\oddsidemargin 165
\makecover 702	\old@tabular	... 727, 728
\makelabel 856	\oldnumberline	827, 828, 831
\marginparsep 164	\onlinecite 845
\marginparwidth 163		
\markboth 219,	P	
221, 226, 228, 233, 235		\p@enumiv 863
\mathbb 3	\pagenumbering	... 100, 105
\mathcal 3	\pagestyle 101, 106
\mbox 645, 657	\paperheight 147
\mkern 822	\paperwidth 145
\multiply 672	\parbox	323, 338, 447, 457,
		483, 485, 489, 528, 574	
		\parfillskip 815
	N	\parindent 246, 816
\NAT@@close 848	\parskip 247
\NAT@@open 848	\phantomsection	.. 309, 367
\NAT@citenum 851	\prevdepth 346
		\prevgraf 668, 669
		\ProcessOptions 35
		\ps@xdu@empty 178
		\ps@xdu@foot@doctor	.. 196
		\ps@xdu@footer@text	..
		193, 207, 208, 213, 214	
		\ps@xdu@front 178
		\ps@xdu@header@lefttext
		185, 205, 211	
		\ps@xdu@header@righttext
		189, 206, 212	
		\ps@xdu@header@rules	..
		179,	
		181, 205, 206, 211, 212	
		\ps@xdu@headings 178
		\ps@xdu@pagefoot 198
		\punctstyle 67
		\push@begins 618, 619
		Q	
		\qihao 116
		R	
		\raisebox 659, 660
		\real 118
		\refstepcounter 313
		\renewenvironment
		744, 852, 884	
		\reset@font 746
		\rightmark 192
		\rightskip 815
		\rmfamily 730, 732
		\rule 179,
		182, 183, 196, 197, 673	
		S	
		\sanhao	116, 324, 339, 578,
		587, 639, 641, 681, 692	
		\secdef 311
		\secretlevel 386
		\section 344
		\sectionmark 238
		\selectfont 119
		\setbox	.. 771, 778, 779, 795

- `\setCJKfamilyfont`
 ... 74, 75, 76, 77,
 78, 79, 83, 84, 86, 87
`\setCJKmainfont` 71, 81
`\setCJKmonofont` 73, 85
`\setCJKsansfont` 72, 82
`\setcounter` 718
`\setlength` 118, 145, 147,
 150, 151, 152, 153,
 156, 157, 158, 159,
 160, 163, 164, 165,
 166, 167, 168, 247,
 299, 300, 302, 303,
 373, 551, 858, 859, 860
`\setmainfont` 89
`\setmonofont` 91
`\setsansfont` 90
`\settoheight` 649, 657
`\settowidth` 245, 857
`\sfcode` 870
`\sihao` 116,
 351, 360, 495, 496,
 498, 499, 501, 502,
 505, 506, 508, 509,
 511, 512, 515, 516,
 517, 518, 549, 681, 692
`\skip` 168
`\sloppy` 865, 892
`\song` 111, 318,
 324, 333, 339, 448,
 462, 477, 496, 499,
 502, 506, 509, 512,
 516, 518, 521, 530,
 546, 549, 570, 680, 777
`\songti` 111
`\studentid` 386
`\subjectcode` 386
`\subsection` 356
- T**
- `\tablename` 271
`\tableofcontents` 365
- `\textheight`
 ... 147, 149, 155, 161
`\textsuperscript` 848
`\texttt` 92, 93
`\textwidth`
 145, 146, 179, 182,
 183, 186, 190, 195,
 196, 197, 198, 323,
 338, 483, 485, 520,
 528, 551, 569, 574, 596
`thebibliography` (environ-
 ment) 852
`\thechapter` 723, 886
`\theenumiv` 864
`\theequation` 723
`\thepage` 188, 191, 195
`\thesection` 353
`\thesubsection` ... 357, 360
`\thispagestyle` ... 175,
 307, 308, 707, 710, 714
`\titlecontents` 374
`\titleformat` 353, 357, 360
`\titlerule` 377
`\titlespacing` 354, 358, 361
`\topmargin` 150, 157, 713, 717
`\topskip` 167
- U**
- `\underline` 438, 684, 686,
 688, 695, 696, 698, 699
`\Unicode` 68
`\unskip` 848
`\usecounter` 862
- V**
- `\vbox` 196, 205, 206, 211, 212
`\version` 4
`\voffset` 156
- W**
- `\wd` 772, 779, 780, 796
`\widowpenalty` 868
`\wuhao` ... 116, 187, 192,
 198, 530, 728, 730,
 732, 735, 777, 794, 854
- X**
- `\xdu@cabstract` .. 753, 754
`\xdu@cauthorbio` . 622, 624
`\xdu@cckeywords` .. 757, 758
`\xdu@eabstract` .. 755, 756
`\xdu@eauthorbio` . 625, 626
`\xdu@ekeywords` .. 759, 760
`\xdu@ackname`
 ... 259, 286, 877, 879
`\xdu@appendix` 883, 885
`\xdu@author@presig` 684, 695
`\xdu@authorbio@title` .
 ... 610, 612, 639, 641
`\xdu@authorization@str` 694
`\xdu@authorization@title`
 693
`\xdu@bachelorfalse` 5
`\xdu@bachelortrue` 14
`\xdu@bio@changdepth` 632, 650
`\xdu@bio@changwidth` ...
 631, 658, 661
`\xdu@bio@photo` ... 623, 647
`\xdu@bio@photodepth` ..
 629, 646, 660
`\xdu@bio@photowidth` ..
 628, 646
`\xdu@cabstract` ... 753, 768
`\xdu@catelognumber` ... 538
`\xdu@catelognumber@prefix`
 414, 537
`\xdu@cauthor` 471, 496, 553
`\xdu@cauthor@prefix` ..
 ... 421, 470, 495, 553
`\xdu@cauthorbio` .. 622, 666
`\xdu@ccosupervisor` 509, 559
`\xdu@ccosupervisor@prefix`
 424, 508, 559
`\xdu@cdate` 518, 566
`\xdu@cdate@prefix` 429, 566

\xdu@cdate@titlepage@prefix	\xdu@csupervisor@prefix	\xdu@eheadpage@graduate
..... 428, 517 422, 573, 605
\xdu@cdegree 516, 557, 563	472, 498, 501, 558, 564	\xdu@ekeywords ... 759, 799
\xdu@cdegree@prefix ..	\xdu@cthesistype 784	\xdu@ekeywords@title .
... 427, 515, 557, 563	\xdu@cthesistype@title 292, 795
\xdu@cfirstdiscipline 291, 778	\xdu@englishfalse 10
..... 506, 555	\xdu@ctitle	\xdu@englishttrue 19
\xdu@cfirstdiscipline@prefix	226, 228, 477, 521, 570	\xdu@esupervisor 591
..... 425, 505, 554	\xdu@ctitle@prefix 418, 463	\xdu@ethesistype 802
\xdu@chapter@after ...	\xdu@date@presig	\xdu@ethesistype@title
297, 300, 303, 330, 342	... 686, 688, 698, 699 293, 801
\xdu@chapter@before ..	\xdu@declaration@str . 683	\xdu@etitle . 219, 221, 597
296, 299, 302, 323, 338	\xdu@declaration@title 682	\xdu@headpage@changpos .
\xdu@cheadpage 601, 604, 708	\xdu@define@fontsize 550, 551, 552
\xdu@cheadpage@bachelor 120, 123,	\xdu@item@space
..... 524, 601	124, 125, 126, 127, 248, 248, 892
\xdu@cheadpage@graduate	128, 129, 130, 131,	\xdu@linespace 116, 118, 119
..... 526, 604	132, 133, 134, 135,	\xdu@listof . 832, 836, 842
\xdu@choosefont .. 117, 122	136, 137, 138, 139, 140	\xdu@make@authorbio .. 615
\xdu@CJK@space ... 243, 245	\xdu@define@term . 381,	\xdu@make@declaration .
\xdu@CJK@twochars	386, 387, 388, 389, 678, 715
... 241, 245, 246, 361	390, 391, 392, 393,	\xdu@makeabstract 719, 752
\xdu@CJKnumber 272, 282, 284	394, 395, 396, 397,	\xdu@masterfalse 6
\xdu@ckeywords 757, 775, 783	398, 399, 400, 401,	\xdu@masterprofalse ... 7
\xdu@ckeywords@title .	402, 403, 404, 405,	\xdu@masterprotrue 16
..... 290, 771, 779	406, 407, 408, 409, 410	\xdu@mastertrue 15
\xdu@classid 450	\xdu@doctorfalse 8	\xdu@mkabstractfalse .
\xdu@classid@prefix ..	\xdu@doctortrue 17 11, 806
..... 415, 449	\xdu@dot@space	\xdu@mkabstracttrue .. 762
\xdu@clearpage 98,	372, 373, 377, 378, 379	\xdu@msfontsfalse .. 13, 22
103, 108, 171, 306,	\xdu@eabstract ... 755, 792	\xdu@msfontstrue 21
366, 706, 709, 712, 716	\xdu@eauthor 589	\xdu@printfalse 12
\xdu@cmajor 469	\xdu@eauthorbio	\xdu@printtrue 20
\xdu@cmajor@prefix 420, 468 625, 664, 675	\xdu@put@prefix
\xdu@cschool 467	\xdu@ecosupervisor ... 592	... 439, 449, 451,
\xdu@cschool@prefix ..	\xdu@edate 593	463, 465, 466, 468,
..... 419, 466	\xdu@edegree 582	470, 472, 495, 498,
\xdu@cseconddiscipline	\xdu@efirstdiscipline .	501, 505, 508, 511,
..... 512, 562 583, 590	515, 517, 531, 534,
\xdu@cseconddiscipline@prefix	\xdu@eheadpage 602, 605, 711	537, 540, 684, 686,
..... 426, 511, 561	\xdu@eheadpage@bachelor	688, 695, 696, 698, 699
\xdu@csupervisor 525, 602	\xdu@secretfalse 9
473, 499, 502, 558, 564		\xdu@secretlevel 541

\xdu@secretlevel@prefix 417, 540	\xdu@titlepage@bachelor 442, 446	\xdu@xidian@str 233, 235, 544, 682, 693
\xdu@secrettrue 18	\xdu@titlepage@graduate 444, 481	\xduthesis 3
\xdu@starttoc 826, 834, 835	\xdu@unicode 242, 243	\xiaochu <u>116</u>
\xdu@studentid ... 452, 535	\xdu@universitycode .. 532	\xiaoer <u>116</u>
\xdu@studentid@prefix 416, 451, 534	\xdu@universitycode@prefix 413, 531	\xiaoliu <u>116</u>
\xdu@supervisor@presig 696	\xdu@urule 438, 450, 452, 464, 465, 467, 469, 471, 473, 496, 499, 502, 506, 509, 512, 516, 518, 532, 535, 538, 541	\xiaosan . <u>116</u> , 353, 462, 477
\xdu@tabular 728		\xiaosi <u>116</u> , 315, 318, 333, 357, 448, 680
\xdu@temp@photobox 645, 649, 660		\xiaowu <u>116</u> , 188, 191, 195, 418
\xdu@thesis@str .. 233, 235, 430, 457, 489, 546		\xiaoyi <u>116</u>
\xdu@titlepage ... 440, 704		Y
		\yihao <u>116</u> , 544